

BISAGRAS CHIC DOOR 160

Funciones

Bisagra para puertas, ambidiestra, que se instala dentro del perfil y queda totalmente oculta con la puerta cerrada. Regulable en las tres direcciones: lateral, altura y compresión.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

Bisagra de instalación oculta, idónea para puertas de aluminio incluso de grandes dimensiones, que cumplen la mayoría de los requisitos para aplicaciones residenciales, comerciales y públicas.

Un innovador sistema (patentado) facilita la instalación de la bisagra y el acoplamiento hoja-marco incluso en el caso de puertas montadas sobre la medida nominal.

El rápido mecanizado del perfil y los prácticos dispositivos de fijación de la bisagra agilizan la realización de las puertas.

CHIC Door se regula en las tres direcciones:

- Regulación lateral (+/- 3 mm), girando con una llave Allen los dispositivos de ajuste de la bisagra.
- Regulación en altura (- 2 / + 3 mm), girando con una llave Allen el tornillo de regulación.
- Regulación de la compresión (+/- 1 mm), girando los tornillos del cuerpo de bisagra montado en la hoja.

Bisagra probada según EN 1935.

Materiales

Cuerpos de bisagra y montante de aluminio extruido

Perno principal de aluminio torneado anodizado blanco

Bases y anclajes en zamak galvanizado blanco y sellado

Cojinete axial, placa de regulación y pernos secundarios de acero inoxidable

Placas de fijación de aluminio extruido

Tornillos y muelle de acero inoxidable


Casquillo de Hostaform

Plantilla de POM


Capacidades

160 kg con 2 bisagras


00750



00753




00763




BISAGRAS OCULTAS PARA PUERTAS

00750






00753




Regulación en altura

Regulación lateral


Regulación en compresión



00757



00763



Código	Descripción	Versión	Capacidad 2 bisagras [kg]	Regulación en altura	Regulación lateral	Regulación com- presión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00750	CHIC DOOR COPLANAR 160	DERECHA (rever- sible)	160	+3 / -2 mm	±3 mm	±1 mm		X			1
00753	CHIC DOOR SUPERPOSICIÓN 160	DERECHA (rever- sible)	160	+3 / -2 mm	±3 mm	±1 mm		X			1
00757	ESPESOR 1 mm BISAGRA CHIC DOOR	-	-	-	-	-	X				50
00763	CHIC DOOR COPLANAR CTZ 160	DERECHA (rever- sible)	160	+3 / -2 mm	+2 / -3 mm	±1 mm		X			1