

## ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL POUR OUVERTURE EXTÉRIURE GHIBO OUT



### Fonctions

L'actionnement interne monodirectionnel Ghibo out est renfermé dans la partie tubulaire du profil et entraîne les tringles et les points de fermeture de fenêtres à l'anglaise à travers une poignée à carré.

Fiche technique en ligne



### Caractéristiques techniques

Convient aux menuiseries avec ouverture vers l'extérieur (à l'anglaise, portes de maisons, etc.).

Ce dispositif est réversible et s'applique indifféremment sur des portes ou des fenêtres à ouverture droite ou gauche, sans aucune préparation.

Dimensions des entrées de manoeuvre :

- 22 mm
- 27 mm
- 32 mm

Les articles permettent d'obtenir une course monodirectionnelle de la ferrure de 18 mm, avec une large superposition des éléments de fermeture.

Il est conseillé d'utiliser cet actionnement avec des points de fermeture type art. 04030K et des gâches type art. 01343K.

L'actionnement est conçu pour recevoir un carré de 7 mm et pour être associé à toutes les poignées à carré de la gamme GIESSE, en aluminium et en laiton, avec entraxe de fixation de 43 mm.

Fixer l'article au profil de l'ouvrant à l'aide de vis (non livrées).

Possibilité d'associer les actionnements art. 04082/04083/04084 au mécanisme Ghibo Key Out art. 04086/04087/04088. Ces articles permettent de bloquer la tringle de fermeture à travers un cylindre européen (non livré).


### Matériaux

Tête et élément de coulissement en acier  
Caisse, rotor et galets de transmission du mouvement, en zamak laqué argent  
Tubes et douilles en polyamide noir


### Dotations

- 2 tuyaux en polyamide
- 2 éléments d'assemblage de l'actionnement - tringle
- 2 douilles de branchement sur tringles avec orifice de 8 mm


Exemple d'application




Type A




Type B



Type C



A = Actionnement Ghibo Out  
B = Mécanisme pour actionnement Ghibo Out



Référence article	Description	Ouverture	Dessin	Détails techniques	Entrée	Note	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
04082	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT - BS 22	Ouvrant à l'anglaise	Type A	Ouvrant à l'anglaise	E=22 mm		X				5
04083	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT - BS 27	Ouvrant à l'anglaise	Type A	Ouvrant à l'anglaise	E=27 mm		X				5
04084	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT - BS 32	Ouvrant à l'anglaise	Type A	Ouvrant à l'anglaise	E=32 mm		X				5
04086	MÉCANISME de manoeuvre MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT KEY - BS 22	Ouvrant à l'anglaise	Type B	pour art. 04082 - Compatibles avec les cylindres européens standard et Art. 04095-04096	E=22 mm		X				5
04106	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT WITH KEY - BS 32	Ouvrant à l'anglaise	Type C	Ouvrant à l'anglaise	E=32 mm	Tringle Unica comprenant l'actionnement et le blocage de clé	X				5
04143	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT WITH KEY - BS 22" INOX	Ouvrant à l'anglaise	Type A	Ouvrant à l'anglaise	E =22 mm		X				5
04144	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT WITH KEY - BS 27" INOX	Ouvrant à l'anglaise	Type A	Ouvrant à l'anglaise	E =27 mm		X				5
04145	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT WITH KEY - BS 32" INOX	Ouvrant à l'anglaise	Type A	Ouvrant à l'anglaise	E=32 mm		X				5
04146	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT WITH KEY - BS 22" INOX	Ouvrant à l'anglaise	Type B	pour art. 04143 - Compatibles avec les cylindres européens standard et Art. 04095-04096	E =22 mm		X				5
04147	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT WITH KEY - BS 27" INOX	Ouvrant à l'anglaise	Type B	pour art. 04144 - Compatibles avec les cylindres européens standard et Art. 04095-04096	E =27 mm		X				5
04148	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT WITH KEY - BS 32" INOX	Ouvrant à l'anglaise	Type B	pour art. 04145 - Compatibles avec les cylindres européens standard et Art. 04095-04096	E=32 mm		X				5
04149	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT WITH KEY - BS 22" INOX	Ouvrant à l'anglaise	Type C	Ouvrant à l'anglaise	E =22 mm	Tringle Unica comprenant l'actionnement et le blocage de clé	X				5
04151	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT WITH KEY - BS 27" INOX	Ouvrant à l'anglaise	Type C	Ouvrant à l'anglaise	E =27 mm	Tringle Unica comprenant l'actionnement et le blocage de clé	X				5
04152	ACTIONNEMENT MONODIRECTIONNEL GHIBO OUT WITH KEY - BS 32" INOX	Ouvrant à l'anglaise	Type C	Ouvrant à l'anglaise	E=32 mm	Tringle Unica comprenant l'actionnement et le blocage de clé	X				5