# **CARRELLI CARRERA 2 REGOLABILI**

## **Funzioni**

Carrello regolabile a due ruote per finestre e porte in alluminio.

Scheda tecnica on-line



### Caratteristiche Tecniche

Il carrello si fissa con un grano a contrasto evitando l'esecuzione di lavorazioni specifiche.

Regolabile micrometricamente consente di muovere l'anta in senso verticale in un campo complessivo di mediamente 4 mm (vedi colonna regolazione in tabella).

La regolazione è agevole in quanto la vite di registro è inserita all'interno del particolare di centraggio di colore giallo che facilita l'inserimento della chiave. La regolazione può avvenire anche ad anta montata e già posata.

Le ruote sono montate di norma su cuscinetti a sfera o a rullini a seconda del modello e sono estraibili insieme al relativo supporto senza dovere smontare il carrello.

Le ruote con cuscinetti sono schermate per mantenere il grasso lubrificante al loro interno.


### Materiali

Supporto in poliammide grigia Particolare centraggio chiave in poliammide gialla Supporto ruota in zama Silver Plus Ruota con cuscinetto in acciaio e copertura in poliammide rinforzata neutra

Grano di fissaggio e vite di registro in acciaio inox

#### **Portate**

vedi tabella



Codice	Descrizione	Nota	Portata Carrello [Kg]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Rego- lazione [mm]	G [°] R [mm]	Tipo cuscinetto	Cassa esterna	Corpo interno	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone Pezzi per	confezione
02915	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	80	25,5	26,1	27	11	29,7	+2,5/- 2,5	5 mm	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			10	0
03105	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	90	27,4	23,6	19	8	26,6	+2,6/ -2,3	150°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			10	0
03136N	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	110	28	30	28,8	12	31,3	+2,6/ -2,8	156°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			20	0
03137N	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	110	28	30	27,3	11	29,4	+3,3/ -1,7	10,1 mm	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			20	0
03141N	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	90	24,5	23,6	21,7	9	27	+2,3/ -3	150°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			20	0
03291	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	90	22,7	25,8	19	8	24,6	+2,8/ -2,1	150°	Rullini	Poliam- mide	Zama	Х			4	0
03298	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	50	17,7	30	27	11	31,3	+2,6/ -2,8	156°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			20	0
03390	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	90	27,7	22,4	19,2	9	26,3	+2,6/ -2,2	120°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			10	0
03397	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	90	19	23,2	19	8	23,7	+1,4/ -2,3	150°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			10	0
03471	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	90	36	28,7	24,4	11	28,5	+2,9/ -2,5	158°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			20	0
03472	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	110	27,7	30	26	11	29	+3,5/ -1	4 mm	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			20	0
03534	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	60	31,5	22	22,5	9	25,3	+2,5/- 2,5	2,6 mm	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			10	0
03557	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	110	31,5	23,2	20	9	26,3	+2,3/ -3	160°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			5	0
04542	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	90	22,2	21	19	8	21,5	+3,5/ -1	150°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			10	0
04546	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	90	22,2	23	19	8	22,5	+2,6/ -2,2	150°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			10	0
04549	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	110	28,5	23,2	20	9	26,3	+2,3/ -3	156°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			10	0
04563	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	90	28,5	23,2	20	9	25,6	+2,6/ -2,4	150°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			10	0
04572	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	70	24,6	32	18,4	8	30,5	+2,5/ -2,2	140°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			10	0
04600	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	90	38,2	19,5	20	9	25	+3,5/ -1,7	156°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			10	0
06512	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Confeziona- mento sfuso	80	22,2	23	19	8	19,3	+2,1/ -2,7	2,6 mm	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			10	0
00801	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Set di 4 pezzi	90	19	23,2	19	8	27,7	+1,4/ -2,3	150°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			2	2
02985	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Set di 4 pezzi	90	22,2	21	18	12	22	+2,6/ -2,2	120°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			5	0
03116	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Set di 4 pezzi	110	31,5	23,2	20	9	26,3	+2,3/ -2,9	156°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			5	0
03118	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Set di 4 pezzi	110	28,5	23,2	20	9	26,3	+2,3/ -2,9	156°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			5	0
03120	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Set di 4 pezzi	90	22,2	21	19	8	21,5	+3,5/ -1	150°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			5	0
03125	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Set di 4 pezzi	90	22,2	23	19	8	22,5	+2,6/ -2,2	150°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			5	0
03133	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Set di 4 pezzi	110	28,5	23,2	20	9	26,3	+2,3/ -3	156°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			5	0
03139	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Set di 4 pezzi	90	22,2	23	19	8	22,5	+2,6/ -2,2	150°	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			5	0
03183	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Set di 4 pezzi	90	37,8	22	19	12	23,3	+3/ -1,3	160°	Rullini	Poliam- mide	Poliam- mide	Х			2	0
03289	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Set di 4 pezzi	90	29,4	22,5	19	12	22,5	+2,5/ -1,5	150°	Rullini	Poliam- mide	Poliam- mide	Х			5	0
06503	CARRELLO REGOLABILE CARRERA 2	Set di 4 pezzi	80	22,2	23	19	8	23	+2,1/ -2,7	5 mm	Sfere	Poliam- mide	Zama	Х			5	0

