

CREMONESE ASIA PLUS OUTWARD 0-90

Funzioni

Cremonese ambidestra per apertura esterna con ingombro ridotto.



Caratteristiche Tecniche

La cremonese è specifica per meccanismi monodirezionali con scatto di posizionamento del manico a 0° a 90°.


L'impiego di materiali pressofusi di qualità e l'adozione del sistema di verniciatura GIESSE garantiscono elevate qualità meccaniche nonché uniformità delle colorazioni e forte resistenza all'abrasione.

La cremonese Asia Outward 0-90 ha interasse di fissaggio a 70 mm. Alla cremonese vanno abbinati i kit per apertura esterna e i dispositivi di traino.


Materiali

Manico in alluminio pressofuso Cassa, copri-cassa e rotore in zama Molla e vite in acciaio inox

Dimensioni art. 01401



Lavorazione interasse 70 mm



Codice	Descrizione	Tipologia	Interassi	Funzionamento	Manico 0°	Manico 90°	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
	CREMONESE ASIA PLUS APERTU- RA ESTERNA 0-90°	Apertura Esterna	70	Monodirezionale	Chiuso	Aperto			Х		10

