

MANIGLIA BRIO MINI EVO

Funzioni

Maniglia ad incasso, ambidestra, con funzione automatica (per finestra), per consentire la chiusura laterale di ante scorrevoli.

Scheda tecnica

Caratteristiche Tecniche

La maniglia Brio Mini Evo consente l'incrocio e la sovrapposizione delle due ante e si fissa al profilo in modo veloce e preciso, inserendo prima la parte inferiore della maniglia sull'asola, premendo successivamente in maniera forte la parte superiore.

Una volta definita l'ottimale posizione del nasello (e quindi della chiusura) lo si blocca definitivamente agendo su un grano posto frontalmente, tenendo abbassata la vaschetta in poliammide.

Il prodotto è disponibile con due estetiche differenti: design arrotondato e design squadrato. Ciascuna estetica è disponibile con fissaggio con molla a 2 denti o a 1 dente, soluzione da scegliersi in base al tipo di profilo anta utilizzato

Materiali

Corpo in alluminio estruso Cursore di comando in poliammide Vaschetta di azionamento in poliammide Particolare di fissaggio superiore e portanasello in zama zincata

Grano in acciaio inox

Molla per funzione automatica in acciaio armonico

Molla di fissaggio inferiore in acciaio C70 Geomet


0298802 06038

0297801 06018



Lavorazioni su profilo

A: molla a 2 denti - B: molla a 1 dente



Codice	Descrizione	Design	Entrata E [mm]	Molla di fissaggio	Maniglioni abbinabili (Lato interno)	Maniglie abbinabili (Lato esterno)	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
0297802	MANIGLIA BRIO MINI EVO MD	Arrotondato	12,5	1 dente (B)	03043 - 03050 - 03064	-	Х		Х		20
0298802	MANIGLIA BRIO MINI EVO	Arrotondato	12,5	2 denti (A)	03043 - 03050 - 03064	-	Х	Х	Х	Х	20
0601801	MANIGLIA BRIO MINI EVO MD	Squadrato	12,5	1 dente (B)	03043 - 03050 - 03064	-	Х		Х		20
0603801	MANIGLIA BRIO MINI EVO	Squadrato	12,5	2 denti (A)	03043 - 03050 - 03064	-	Х		Х		20

