

## MANIGLIA LATERALE DI TRAINO BRIO EVO

## Funzioni

Si applica in abbinamento ad un'altra maniglia ad incasso Brio Evo. Se ne consiglia l'utilizzo per porte o finestre in alluminio scorrevoli di notevole peso, per agevolare la manovra di scorrimento delle ante.



### Caratteristiche Tecniche

La maniglia laterale di traino Brio Evo ha un'impugnatura ergonomica per facilitare al massimo l'apertura di porte e finestre di notevole peso.

Disponibile in due versioni con fissaggio in asse con la maniglia e una versione con fissaggio decentrato, soprattutto utile nel caso di ante particolarmente pesanti, per evitare la flessione dell'aletta del profilo.

L'articolo è stato studiato per lasciare completamente libero l'accesso alla vaschetta della maniglia ad incasso.


Il montaggio risulta essere particolarmente veloce, garantendo la massima tenuta nel tempo.


### Materiali


Maniglia in alluminio pressofuso Viti TSE in acciaio inox Inserti Rapid in acciaio zincato Tappi copriviti in poliammide

#### **Dotazioni**


- 2 Viti TSE 6x16
- 2 Inserti Rapid
- 2 Tappi copriviti


























# **MANIGLIONI DI TRAINO INTERNO**











Codice	Descrizione	Fissaggio	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
03043	MANIGLIONE TRAINO INTERNO ARROTONDATO	centrato	Х		Х	Х	5
03050	MANIGLIONE TRAINO INTERNO SQUADRATO	centrato	Х		Х	Х	5
03064	MANIGLIONE TRAINO INTERNO ARROTONDATO PICCOLO	decentrato	Х		Х	Х	5