


DOBRADIÇAS CHIC DOOR 160



Funções

Dobradiça para portas, ambidestra, a aplicar no interior dos perfis para total invisibilidade quando a porta está fechada e regulável nas três direções (lateral, altura e compressão).

Ficha técnica online



Características Técnicas

Dobradiça com instalação retrátil, adequada para portas em alumínio, mesmo de grandes dimensões, que cumpram a maioria das solicitações aplicação residenciais, comerciais e públicas.

Um sistema inovador (patenteado) torna mais fácil a instalação da dobradiça e do acoplamento da folha-marco, mesmo no caso de portas montadas em vão arquitetónico.

Usinagens nos perfis reduzidos e funcionais dispositivos de fixação na dobradiça facilitam a produção das portas, reduzindo os tempos de realização.

A CHIC Door é regulável nas três direções:

- Regulagem lateral (+/- 3 mm), usando uma chave Allen nas regulagens da dobradiça.
- Regulagem de altura (- 2 /+ 3 mm), usando uma chave Allen no parafuso ajustável.
- Regulagem da pressão (+/- 1 mm), atuando sobre os parafusos do corpo da dobradiça folha.

Dobradiça testada em conformidade com a norma EN1935.

Materiais

Corpos da dobradiça e montante em alumínio extrudado

Pino principal de alumínio torneado anodizado branco

Bases e ancoragens em zamak galvanizado branco selado

Rolamento axial, placa de regulagem e pinos secundários em aço inoxidável

Placas de fixação em alumínio extrudado

Parafusos e mola em aço inoxidável


Bucha em Hostaform

Gabarito em POM


Capacidades

160 kg com 2 dobradiças


00750




00753




00763




00750




00753




Regulagem em altura





Regulagem lateral



Regulagem em compressão





Código	Descrição	Versão	Capacidade 2 dobradiças[kg]	Regulagem de altura	Regulagem lateral	Regulagem da compressão	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Peças por embalagem
00750	CHIC DOOR COPLANAR 160	DIR (reversível)	160	+3 / -2 mm	±3 mm	±1 mm		X			1
00753	CHIC DOOR SOBREPOSIÇÃO 160	DIR (reversível)	160	+3 / -2 mm	±3 mm	±1 mm		X			1
00757	ESPESSURA de 1 mm DOBRADIÇA CHIC DOOR	-	-	-	-	-	X				50
00763	CHIC DOOR COPLANAR CTZ 160	DIR (reversível)	160	+3 / -2 mm	+2 / -3 mm	±1 mm		X			1