

CONTRAFECHOS

Funções

O contrafecho de enfiar, combinado com um LINGUETA para fecho concha, realiza o fechamento de uma folha de correr.

Ficha técnica online




Características Técnicas

Os contrafechos para inflar devem ser inseridas no interior do montante do perfil da tela antes da sua primeira montagem.

O contrafecho é fixado na tela através de parafusos de contraste. Este tipo de contrafechos tem a vantagem de poder ser regulada na altura apenas soltando os parafusos e continuando com o reposicionamento. Tem particular suporte para a abertura enquanto são mantidos pelo perfil.

Materiais

Corpo em zamak (GS Silver Plus/GS500) Parafusos em aço inox



Código	Descrição	Tipo	A	В	С	D	E	F	G	н	ı	Com- patível com gatilho Brio Small	Com- patível com gatilho Brio Big	Com- patível com gatilho Brio Small	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Peças por embalagem
03326	CONTRAFECHO	2	6	5	10,5	2,5	13	45	7	4	9	SIM	SIM	NÃ0	Χ				100
0332701	CONTRAFECHO	2	10	8	10,5	2,5	13	45	7	4	9	SIM	SIM	NÃO	Χ				100
0332801	CONTRAFECHO	2	8	6	10,5	2,5	13	45	7	4	9	SIM	SIM	NÃO	Χ				100
03930	CONTRAFECHO	3	10,5	8	11	3	14	42	6	4	10	SIM	SIM	NÃO	Χ				30
03947	CONTRAFECHO	1	12,1	9,4	11,7	2,3	14	59	9,3	4,5	9,5	SIM	SIM	NÃ0	Χ				30
03985	CONTRAFECHO	1	8	7	11	3,5	14,5	37	5	4,5	10	SIM	SIM	NÃ0	Χ				30
04683	CONTRAFECHO	2	6	5	11	2	13	45	7	4	9	SIM	SIM	NÃO	Χ				100
04685	CONTRAFECHO	1	11,8	8,7	11,4	2,6	14	59	9,3	4,5	9,5	SIM	SIM	NÃO	Χ				100
9003001	CONTRAFECHO	3	10,5	8	11	3	14	42	6	4	10	SIM	SIM	NÃO	Χ				100
9003301	CONTRAFECHO	3	10	9	11	2	13	33	5,5	5,5	7,5	SIM		NÃO	Χ				100
9003601	CONTRAFECHO	3	7,8	6,8	9	1,5	10,5	42	6	4	6,5	SIM		NÃ0	Χ				100
90039	CONTRAFECHO	3	8,8	6,8	12	2	14	42	6	6	8	SIM		NÃO	Χ				100
90040	CONTRAFECHO	1	12,1	8,7	11,4	2,6	14	59	9,3	4,5	9,5	SIM	SIM	NÃO	Χ				100
90044N	CONTRAFECHO	1	12,1	9,4	11,7	2,3	14	59	9,3	4,5	9,5	SIM	SIM	NÃO	Χ				100
90077	CONTRAFECHO	3	17,5	14,3	11,2	3,3	14,5	45	6	5	9,5	SIM	SIM	NÃO	Χ				100
90079	CONTRAFECHO	1	8	7	11	3,5	14,5	37	5	4,5	10	SIM	SIM	NÃO	Χ				100
9008001	CONTRAFECHO	1	10	7	10.5	3.5	14	35	9.5	4.5	9.5	SIM	SIM	NÃO	Х				100