

РУЧКА UNICA ДЛЯ OS OPERATOR

Описание

Ручка из серии Unica, предназначенная для применения с механизмом OS OPERATOR.



Технические характеристики

По сравнению со стандартными ручками, рабочие положения этой ручки 0° (заперто) и 180° (открыто).

При повороте рукоятки ручки в положение 180° сначала разблокируются точки запирания (при угле примерно 60°), а затем створка переводится в положение, соответствующее максимальному открытию.

Учитываются высокие нагрузки, которые действуют на оконный блок при открытии и закрытии, OS Operator имеет полный ассортимент специальных ручек. Кроме стандартных ручек Unica, можно использовать варианты Кеу, Away, а также с длинной рукояткой. Например, модель с длинной рукояткой снижает усилия для поворота рукояти при открытии окна и делает работу более плавной.

Механизмы в ручках системы OS Operator изготавливаются из нержавеющей стали, что обеспечивает максимальную механическую прочность. Рекомендуется использовать специальную прокладку, с липким слоем с одной стороны; при этом сокращается объем воздуха и влаги, проходящий через неровности на поверхности профиля и корпуса ручки.

Материалы


Рукоять из литого алюминия

Корпус ручки из литого сплава ЦАМ Внутренний механизм из нержавеющей стали сорта 304 Пружина из рессорной стали Подкладка из черного полиамида Позиционирующий диск 0° - 180° из черного полиамида


Ручка Unica, для OS Operator




Ручка Unica Away со съеной рукоятью, для OS Operator



Ручка Unica с длинной рукояткой, для OS Operator



Ручка Unica Key с ключом, для OS Operator



АРТИКУЛ	Описание	Применение	Длина ручки	Рукоятка ответная	Положение рукояти 0°	Положение рукояти 180°	Поверх- ность - не окрашенная	Поверхность Анодиро- ванная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
01127	PYYKA PYYKA UNICA AWAY OS OPERATOR	Away		01129	Закрыто	Открыто			Х		10
01128	РУЧКА РУЧКА UNICA ДЛЯ OS OPER. ДЛИННАЯ РУКОЯТЬ	Стандарт	172 mm		Закрыто	Открыто			Х		10
01129	РУКОЯТКА ДЛЯ UNICA AWAY	Away	172 mm	01127	Закрыто	Открыто			Х		10
01171	РУЧКА UNICA ДЛЯ OS OPERATOR	Стандарт	121 мм		Закрыто	Открыто			Х		10
01172	РУЧКА UNICA KEY ДЛЯ OS OPERATOR C КЛЮЧОМ	Ключ	121 мм		Закрыто	Открыто			Х		10
06951	ПОДКЛАДКА для РУЧКА UNICA						Χ				100