



СИСТЕМА РУЧЕК UNICA

Описание

Ручка без внутренних компонентов.

В зависимости от требований, используя специальные наборы (которые поставляются отдельно или в комплекте с точками запирания), можно внести в ручку изменения в зависимости от того, является ли окно открыванием наружу, внутрь или поворотно-откидным.

Онлайнавая техническая спецификация



Технические характеристики

Механизм ручки UNICA выпускается в различных вариантах и поставляется без внутренних компонентов. Инструкции по сборке, находящиеся в наборе внутренних элементов, сборка ручки выполняются очень быстро и являются очень простой.

Все ручки Unica имеют монтажное межосевое расстояние 104 мм.

Материалы

Рукоять из литого алюминия

Корпуса и шпиндель из литого сплава ЦАМ

Пружина из стали




винты из оцинкованной стали

Подкладка из Hostafom



Пример установки ручки на поворотно-откидное окно (01150N+04071N)

Пример установки ручки Арх (01150N+02259)



Фрезеровка расстояния С/С 104 мм





00963





00966




01063




01125







01126





01129









011691



011692



01230



АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	СТОРОНА СБОРКИ	Посадочные размеры	Поверхность не окрашенная	Поверхность Анондро-ванная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
00963	РУЧКА KORA 0-180 СИСТЕМА UNICA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		104 mm	X		X		10
00966	РУЧКА KORA KEY 0-180 СИСТЕМА UNICA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		104 mm	X		X		5
01063	РУЧКА ASIA OUTWARD 0-180°, ДЛЯ ОКОН НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ	C001-C007-P002		104 mm	X		X		10
01125001	Ручка UNICA L=172	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		104 mm			X		10
01126	РУЧКА UNICA AWAY СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТЬЮ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		104 mm			X		10
01129	РУКОЯТКА ДЛЯ UNICA AWAY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P009-P010		-			X		10
01150001	РУЧКА СИСТЕМЫ UNICA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		104 mm	X		X	X	10
01151001	РУЧКА UNICA KEY С КЛЮЧОМ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		104 mm	X		X	X	10
011691	РУЧКА UNICA CW2, С СМЕЩЕНИЕМ	-	Правый	104 mm	X		X		5
011692	РУЧКА UNICA CW2, С СМЕЩЕНИЕМ	-	Левая	104 mm	X		X		5
01230	РУЧКА UNICA ПОНИЖЕНА	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		104 mm	X		X	X	5